



CHROMO[®]norm

Innovation verbindet



Manitowoc



SP

Das Sofort-Programm 2024



Eiswürfelbereiter

CHROMOnorm[®]

Der Spezialist für Kühlgeräte und Edelmöbel

CHROMOnorm GmbH übernimmt den Vertrieb von Eismwürfelbereitern

CHROMOnorm ist nun offiziell exklusiver Vertriebspartner der US-amerikanischen Eismwürfelbereiterfirma Manitowoc Ice. Inspiriert durch Einfachheit und angetrieben von Fachkompetenz liefern wir ab sofort erstklassige Eismwürfelbereiter für den gewerblichen Bereich.

Die Geräte überzeugen durch höchste Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit, sowie hervorragende Hygienekonzepte, die zugleich HACCP-konform sind.

Neben dem klassischen Eismwürfel umfasst das Produktspektrum auch Gourmet-Eiskegel, Nuggeteis und Flockeneis, welches nicht nur für die Gastronomie, sondern ebenfalls für die Industrie und auch die Labor- und Medizintechnik verwendet werden kann.

Mit stolzen 40 Jahren Branchenerfahrung, unzähligen Eigenprodukten im Bereich Kühlgeräte sowie ein breites Spektrum an Edelmöbeln bedienen wir den gesamten deutschen Markt und beliefern ebenfalls das Ausland von Österreich bis in die Schweiz und BeNeLux mit unseren leistungsstarken Geräten.

Kontakt

Deutschland | Schweiz | Österreich

Verkaufsgebiet Nord:

(PLZ 03, 10-32, 38-39, 48-49)

Mobil: +49 (0) 151 / 180 21 796

Verkaufsgebiet Mitte:

(PLZ 01-02, 04-09, 33-37, 40-47, 50-65, 95-99)

Mobil: +49 (0) 151 / 180 21 797

Verkaufsgebiet Süd-West + Schweiz:

(PLZ 66-79, 87-89) + Schweiz

Mobil: +49 (0) 151 / 422 45 603

Verkaufsgebiet Süd-Ost + Österreich:

(PLZ 80-86, 90-97) + Österreich

Mobil: +49 (0) 151 / 422 45 606

Verkaufsgebiet Export:

Mobil: +49 (0) 151 / 180 21 795

CHROMOnorm GmbH

Balinger Str. 21
72415 Grosselfingen

Innendienst:

Telefon: +49 (0) 74 76 / 94 37 -0

Fax: +49 (0) 74 76 / 94 37-10

E-Mail: info@chromonorm.de

Homepage: www.chromonorm.de

SP

= Das Sofort-Programm



100 % Qualität, 100 % Leistung.
Da sind wir eiskalt.



Kundenservice
überall in Deutschland

Kosten für Transport- und
Versicherungspauschalen



***24 Monate VOLL-Garantie +
12 Monate ERSATZTEIL-Garantie**

Ihre Vorteile:

- » Standortnähe.
- » Lieferung frei Hof innerhalb Deutschlands (außer auf Berge und Inseln).
- » Kurze Lieferzeiten.
- » Kompetente Ansprechpartner, die für Sie erreichbar sind.
- » Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

***Im Ausland 24 Monate Material- bzw. Ersatzteilgarantie und Lieferung ab Werk, verpackt.**

SP

Das Sofort-Programm

gibt an, welche Artikel ständig vorrätig und kurzfristig lieferbar sind

Perfektes Eis ist eine Frage der Technik



Achteckige Gourmet-Eiskegel SOTTO-Serie

Massiv, kristallklar und elegant – die einzigartigen achteckigen Eiskegel binden Kohlensäure, verfügen über eine große Verdrängung und werten jedes Getränk optisch auf.



Würfeleis Indigo NXT-Serie
..... UDP-Serie
..... NEO-Serie

Die glasklaren, massiven Eiskwürfel sind als Halb-, Voll- und Großwürfel erhältlich. Dank der großen Bandbreite an Eisbereitern lassen sich unterschiedlichste Mengen schnell und wirtschaftlich produzieren.



Flockeneis UFP-Serie
..... RFP-Serie

Trockenes, weiches Flockeneis verfügt über eine große Oberfläche und ermöglicht damit eine schnelle Kühlung. Dank verschiedener Körnungen kann es optimal auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt werden.



Nuggeteis RNP-Serie
..... UNP-Serie

Das gleichmäßige Nuggeteis besteht aus etwa bleistift-dicken, kleinen und weichen Eisstücken. Es verfügt über gute Kühleigenschaften und eignet sich insbesondere für den Einsatz in der Gastronomie.



Inhaltsverzeichnis

Gourmet-Kegeleisbereiter

| | |
|--------------------------------|---|
| SOTTO-Serie | 6 |
| SOTTO-Serie mit Speicher | 7 |

Würfeleisbereiter

| | |
|--------------------------------------|----|
| NEO-Serie | 8 |
| NEO-Serie mit Speicher | 9 |
| UPD-Serie | |
| UPD-Serie mit Speicher | 10 |
| Indigo NXT-Serie | 11 |
| Indigo NXT-Serie ohne Speicher | 12 |

Flockeneisbereiter

| | |
|--|----|
| UFP-Serie | |
| Flockeneisbereiter mit Speicher | 19 |
| RFP-Serie | |
| Flockeneisbereiter ohne Speicher | 20 |

Nuggeteisbereiter

| | |
|---------------------------------------|----|
| RNP-Serie | |
| Nuggeteisbereiter mit Speicher | 22 |
| UNP-Serie | |
| Nuggeteisbereiter ohne Speicher | 23 |

| | |
|--------------------|----|
| Eisspeicher | 24 |
| Adapter | 26 |
| Zubehör | 28 |
| Modellnummer | 30 |

SOTTO-Serie

Gourmet-Kegeleisbereiter mit Speicher

Die vollständig neu entwickelten Eisbereiter produzieren hochwertige, glasklare und achteckige Gourmet-Eiskegel besonders wirtschaftlich und außerordentlich leise.



Achteckige Gourmet-Eiskegel

Breite 34 mm
Höhe 33 mm
Gewicht 20 g

Bars | C-Stores | Cafés | Event-Catering | Großverbraucher | Hotels | Quick-Service | Restaurants |
Schiffe | Snack-Bäckereien | Snack-Metzgereien | ToGo



Sichere Eisqualität

Das automatische Kontrollsystem sichert eine hervorragende Eisqualität auch bei hohen Umgebungstemperaturen.



Voll einbaufähig

Da nach oben und seitlich keine Mindestabstände einzuhalten sind, sind die Geräte ideal für den Ein- oder Unterbau geeignet.



Ausziehbarer Luftfilter

Der seitlich ausziehbare Luftfilter schützt vor Flusen, Staub und Fettablagerungen und vereinfacht Wartung und Reinigung des Verflüssigers deutlich.



Höhenverstellbare Füße

Zur freien Aufstellung in passender Höhe sind höhenverstellbare Standfüße inklusive.



Gesteigerte Eisproduktion

Dank des komplett überarbeiteten Kühlsystems steigt die tägliche Eisproduktion im Vergleich zu Vorgängermodellen deutlich.



Einfache Bedienung

Der dreistufige Wahlschalter (An / Aus / Reinigung) ermöglicht die komfortable Bedienung der Eisbereiter.

SP = Das Sofort-Programm



SOTTO™-Serie

Gourmet-Kegeleisbereiter mit Speicher



| Modell/ Bestellnummer | CN-UGP 0020AF | CN-UGP 0030AF | CN-UGP 0050AF | CN-UGP 0080AF |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kegelgröße g | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Leistung kg / 24 h* | 25 | 35 | 58,5 | 79,5 |
| Speicherkapazität kg | 5,5 | 5,5 | 14 | 30 |
| Kühlung | Luft (A) | Luft (A) | Luft (A) | Luft (A) |
| Kältemittel | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 |
| Gewicht kg | 45 | 45 | 60 | 72 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 10° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H mm | 450 x 475 x 650 | 450 x 475 x 650 | 550 x 550 x 800 | 700 x 600 x 900 |
| Preis € | 1.680,00 | 1.880,00 | 2.170,00 | 2.815,00 |

* bezogen auf 21°C Luft/10°C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausrüstung

- Wasserzulauf-Set
- Wasserablauf-Set
- Eisschaufel
- Nivellierfüße
- Kabel mit Stecker

Zubehör

Preis €

| | | |
|---------------|---|--------|
| CN-EV932401 | Wasserfilter Insurice Single-i2000 ² * | 310,00 |
| CN-00000 6036 | Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-00000 5164 | Desinfizierer (473 ml) je Stück | 35,00 |

*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.



Natürlich nachhaltig und hocheffizient. Ausgewählte Eisbereiter nutzen das umweltfreundliche Kältemittel R290. Das schont die Umwelt und senkt den Energiebedarf um bis zu 30%. Das natürlich vorkommende Propangas hat kein Ozonabbaupotenzial und ein äußerst geringes Treibhauspotenzial.

NEO™-Serie

Die einbaufähigen Eisbereiter der NEO-Serie sparen bis zu 10% Energie und 22% Wasser. Sie setzen neue Maßstäbe bei Leistung, Geräte-Intelligenz, Bedien-Komfort und Wartungsfreundlichkeit.



Halbwürfel

Breite 9,5 mm
Höhe 29 mm
Tiefe 22 mm
Gewicht 6 g



Vollwürfel

Breite 22 mm
Höhe 22 mm
Tiefe 22 mm
Gewicht 9 g

Bars | C-Stores | Cafés | Event-Catering | Großverbraucher | Hotels | Quick-Service | Restaurants | Schiffe |
Snack-Bäckereien | Snack-Metzgereien | To-Go



Eindeutige Display-Icons

Die selbsterklärenden, gut ablesbaren Icons vereinfachen die Bedienung und liefern wichtige Geräte-Informationen auf einen Blick.



Ergonomische Gestaltung

Die Entnahmeklappe mit Rollmechanismus ermöglicht die rückschonende Einsicht und Eisentnahme.



Intelligente Pause-Funktion

Dank intelligenter Funktionen wie der Pause-Taste verbrauchen NEO-Eisbereiter bis zu 10% weniger Energie und 22% weniger Wasser.



Leicht zugänglicher Filter

Der Filter zum Schutz vor Fett, Staub und Flusen lässt sich ohne Werkzeug abmontieren und kann in der Spülmaschine gereinigt werden.



Speicherfüllstandanzeige

Die Anzeige leuchtet bei gefülltem Speicher und informiert, ohne dass der Speicher geöffnet werden muss.



AlphaSan®

Die antimikrobielle AlphaSan® Oberflächenbehandlung schützt natürlich und sicher gegen Bakterien, Pilze und Schimmel.

SP = Das Sofort-Programm



NEO-Serie

Würfeleisbereiter mit Speicher



| Modell/ Bestellnummer | CN-UDP 0240AZ | CN-UYP 0240AZ |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Würfelgröße g | 9 | 6 |
| Leistung kg / 24 h* | 87 | 87 |
| Speicherkapazität kg | 36 | 36 |
| Kühlung | Luft (A) | Luft (A) |
| Kältemittel | R290 | R290 |
| Gewicht kg | 72 | 72 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 4° bis 43° C | 4° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H*** mm | 660 x 724 x 978 | 660 x 724 x 978 |
| Preis € | 3.335,00 | 3.335,00 |

* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausrüstung

***Höhenverstellbare FüÙe (152 – 178 mm)

Eisschaufel

Mit Kabel / ohne Stecker

Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Stecker sind bauseitig zu erbringen.

Zubehör

| | Preis € |
|---|---------|
| CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 ² * | 310,00 |
| CN-00000 5162 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-K00519 LuminIce UV-Hygiesystem | 610,00 |

*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.



UDP-Serie

Würfeleisbereiter mit Speicher



UDP 0080



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Modell / Bestellnummer | CN-UDP 0080AZ |
| Würfelgröße g | 9 |
| Leistung kg / 24 h* | 51 |
| Speicherkapazität kg | 14 |
| Kühlung | Luft (A) |
| Kältemittel | R 290 |
| Gewicht kg | 52 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 10° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H mm*** | 500 x 568 x 914 |
| Preis € | 2.315,00 |

* bezogen auf 21°C Luft / 10°C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausrüstung

***Höhenverstellbare Druckguss-Füße (130 – 170 mm)

Eisschaufel

Mit Kabel, ohne Stecker

Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Stecker sind bauseitig zu erbringen.

| Zubehör | Preis € |
|---|---------|
| CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 ² * | 310,00 |
| CN-00000 5162 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück | 35,00 |

*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems.
OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

SP = Das Sofort-Programm



Indigo NXT-Serie

Die Indigo-Serie bietet eine breite Auswahl innovativer, zuverlässiger und bedienfreundlicher Würfeleisbereiter für unterschiedlichsten Eisbedarf.



Halbwürfel
Breite 9,5 mm
Höhe 29 mm
Tiefe 22 mm
Gewicht 6 g



Vollwürfel
Breite 22 mm
Höhe 22 mm
Tiefe 22 mm
Gewicht 9 g



Großwürfel
Breite 29 mm
Höhe 29 mm
Tiefe 22 mm
Gewicht 14 g



easyTouch@-Display

Für einfache und intuitive Bedienung
Zeigt viele nützliche Informationen wie Gerätestatus, Datum und Uhrzeit, Alarme und vieles mehr.



Inbetriebnahme-Assistent

Führt Sie auf dem easyTouch@-Display durch die Inbetriebnahme
Zeigt die verschiedenen Funktionen und die Vorteile, die sie bieten.



Energie-Management

Programmierbare Eisproduktion
Bedarfsgerechte Eismengen, die in Zeiten mit geringen Energiekosten produziert werden können.



Sicherheitskonzept

Akustische Messung der Eisbrücken-Stärke.
Keine Fehlmessungen durch Kalkablagerungen.

Standard-Geräte



Slim Line Geräte



Besonders platzsparend durch geringe Breite

Vorteile im Überblick

- ✓ Optimale Eisqualität
- ✓ Besonders zuverlässig
- ✓ Reduzierter Energie- und Wasserverbrauch
- ✓ Optimale Kostenkontrolle
- ✓ Einfachste Bedienung über easyTouch[®]-Display
- ✓ Exakt programmierbare Produktion
- ✓ Minimale Service- und Wartungszeiten
- ✓ Reinigungsfreundliches Gerätedesign
- ✓ Große Modellauswahl für unterschiedlichste Anforderungen

SP = Das Sofort-Programm



Indigo NXT-Serie (Slim-Line)

Würfeleisbereiter ohne Speicher



| Modell/ Bestellnummer | CN-IDT 0420A | CN-IYT 0420A |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Würfelgröße g | 9 | 6 |
| Leistung kg / 24 h* | 204 | 204 |
| Kühlung | Luft (A) | Luft (A) |
| Kältemittel | R 410 A | R 410 A |
| Gewicht kg | 62 | 62 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 2° bis 43° C | 2° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H mm | 559 x 622 x 546 | 559 x 622 x 546 |
| Preis € | 4.585,00 | 4.585,00 |

| Modell/ Bestellnummer | CN-IRT 0620A | CN-IDT 0620A | CN-IYT 0620A |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Würfelgröße g | 14 | 9 | 6 |
| Leistung kg / 24 h* | 243 | 243 | 243 |
| Kühlung | Luft (A) | Luft (A) | Luft (A) |
| Kältemittel | R 410 A | R 410 A | R 410 A |
| Gewicht kg | 65 | 65 | 66 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 2° bis 43° C | 2° bis 43° C | 2° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H mm | 559 x 622 x 546 | 559 x 622 x 546 | 559 x 622 x 546 |
| Preis € | 4.705,00 | 4.705,00 | 4.705,00 |

* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausstattung

Ohne Kabel, ohne Stecker
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

Empfohlene Speicher

| | |
|-----------------------------|----------|
| CN-D 320 (95 kg) | 1.495,00 |
| CN-D 420 (141 kg) | 1.665,00 |

Preis €

Zubehör

| | | |
|---------------|---|--------|
| CN-EV932401 | Wasserfilter Insurice Single-i2000 ² * | 310,00 |
| CN-00000 5162 | Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-00000 5164 | Desinfizierer (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-K00464 | LuminIce UV-Hygiensystem | 610,00 |

Preis €

*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Geräteggarantie entfallen.

Indigo NXT-Serie

Würfeleisbereiter ohne Speicher



iT 450



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Modell / Bestellnummer | CN-IDT 0450A |
| Würfelgröße g | 9 |
| Leistung kg / 24 h* | 209 |
| Kühlung | Luft (A) |
| Kältemittel | R 410 A |
| Gewicht kg | 73 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 2° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H mm | 762 x 622 x 546 |
| Preis € | 4.780,00 |

* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausstattung

Ohne Kabel, ohne Stecker
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

Empfohlene Speicher

| | Preis € |
|-----------------------------|----------|
| CN-D 400 (132 kg) | 1.640,00 |
| CN-D 570 (195 kg) | 1.835,00 |

Zubehör

| | Preis € |
|---|---------|
| CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 ² * | 310,00 |
| CN-00000 5162 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-K00464 LuminIce UV-Hygiensystem | 610,00 |

*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems.
OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

SP = Das Sofort-Programm



Indigo NXT-Serie Würfeleisbereiter ohne Speicher



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Modell/ Bestellnummer | CN-IDT 0500A |
| Würfelgröße g | 9 |
| Leistung kg/ 24 h* | 234 |
| Kühlung | Luft (A) |
| Kältemittel | R 410 A |
| Gewicht kg | 72 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 2° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H mm | 762 x 622 x 546 |
| Preis € | 5.005,00 |

* bezogen auf 21 °C Luft/10 °C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausstattung

Ohne Kabel, ohne Stecker
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

Empfohlene Speicher

| | |
|-----------------------------|----------|
| CN-D 400 (132 kg) | 1.640,00 |
| CN-D 570 (195 kg) | 1.835,00 |

Zubehör

| | | |
|---------------|---|--------|
| CN-EV932401 | Wasserfilter InsurIce Single-i2000 ² * | 310,00 |
| CN-00000 5162 | Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück. | 35,00 |
| CN-00000 5164 | Desinfizierer (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-K00464 | LuminIce UV-Hygiensystem | 610,00 |

*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

Indigo NXT-Serie

Würfeleisbereiter ohne Speicher



I 750



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Modell / Bestellnummer | CN-IDT 0750A |
| Würfelgröße g | 9 |
| Leistung kg / 24 h* | 283 |
| Kühlung | Luft (A) |
| Kältemittel | R410 A |
| Gewicht kg | 88 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 2° bis 43°C |
| Abmessungen B x T x H mm | 762 x 622 x 546 |
| Preis € | 5.225,00 |

* bezogen auf 21°C Luft / 10°C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausstattung

Ohne Kabel, ohne Stecker
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

Empfohlene Speicher + Adapter

| | Preis € |
|---|-------------------|
| CN-D 400 (132 kg) | 1.640,00 |
| CN-D 570 (195 kg) | 1.835,00 |
| CN-D 970 (322 kg) + CN-04008037 | 2.480,00 + 565,00 |

Zubehör

| | Preis € |
|---|---------|
| CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 ² * | 310,00 |
| CN-00000 5162 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück. | 35,00 |
| CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-K00464 LuminIce UV-Hygiensystem | 610,00 |

*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems.
OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

SP = Das Sofort-Programm



Indigo NXT-Serie

Würfeleisbereiter ohne Speicher



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Modell / Bestellnummer | CN-IRT 0900A |
| Würfelgröße g | 14 |
| Leistung kg / 24 h* | 378 |
| Kühlung | Luft (A) |
| Kältemittel | R410 A |
| Gewicht kg | 97 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 2° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H mm | 762 x 622 x 673 |
| Preis € | 5.770,00 |

* bezogen auf 21°C Luft/10°C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausstattung

Ohne Kabel, ohne Stecker
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

Empfohlene Speicher

CN-D 570 (195 kg) 1.835,00

Zubehör

| | Preis € |
|---|---------|
| CN-EV932402 Wasserfilter Insurice Twin-i2000 ² * | 510,00 |
| CN-00000 5162 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-K00464 LuminIce UV-Hygiensystem | 610,00 |


*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

Flockeneisbereiter

Die leistungsstarken Flockeneisbereiter produzieren unterschiedliche Mengen kompakter, granularer Eisflocken besonders schnell und kostengünstig.



Bäckereien | Fischhandel / -verarbeitung | Fleischereien | Forschung | Großverbraucher | Hotels | Industrie | Konditoreien | Krankenhäuser|Labore | Medizinische Anwendungen | Schiffe | LEH



Robuster Edelstahlverdampfer

Der senkrecht stehende Verdampfer ist äußerst robust und langlebig.




Edelstahlgehäuse

Die hochwertigen und attraktiven Edelstahlgehäuse sind besonders einfach zu reinigen.



Einfache Eisentnahme

Dank platzsparendem Rollmechanismus wird die Klappe nach hinten in das Gerät geschoben (Modelle mit Speicher).



Einfache Bedienung

Der separate Ein- / Ausschalter ermöglicht die komfortable und sichere Bedienung der Eisbereiter.

SP = Das Sofort-Programm



UFP-Serie

Flockeneisbereiter mit Speicher



UFP 0244



| Modell / Bestellnummer | CN-UFP 0244AF | CN-UFP 0200AF | CN-UFP 0399AF |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Leistung kg / 24 h* | 113 | 113 | 153 |
| Speicherkapazität kg | 20 | 23 | 55 |
| Kühlung | Luft (A) | Luft (A) | Luft (A) |
| Kältemittel | R 290 | R 290 | R 290 |
| Gewicht kg | 67 | 76 | 105 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 10° bis 43° C | 10° bis 43° C | 10° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H mm*** | 500 x 660 x 843 | 500 x 660 x 953 | 738 x 690 x 1.173 |
| Preis € | 3.980,00 | 4.035,00 | 4.610,00 |

* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausrüstung

***Höhenverstellbare Edelstahl-FüÙe (110 – 150 mm)

Eisschaufel

Wasserzulauf-Set

Wasserablauf-Set

Kabel mit Stecker

Zubehör

| | Preis € |
|---|---------|
| CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 ² * | 310,00 |
| CN-00000 6036 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück | 35,00 |

*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems.
OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

RFP-Serie

Flockeneisbereiter ohne Speicher



RFP 0320



| Modell / Bestellnummer | CN-RFP 0320AF | CN-RFP 0620AF |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Leistung kg / 24 h* | 157 | 280 |
| Kühlung | Luft (A) | Luft (A) |
| Kältemittel | R 290 | R 290 |
| Gewicht kg | 79 | 104 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 10° bis 43° C | 10° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H mm*** | 559 x 599 x 660 | 559 x 599 x 660 |
| Preis € | 4.355,00 | 6.090,00 |

* bezogen auf 21°C Luft / 10°C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausstattung

Eisschaufel
Ohne Kabel, ohne Stecker
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

Empfohlene Speicher

RFP 0320 / 0620

| | Preis € |
|-----------------------------|----------|
| CN-D 320 (95 kg) | 1.495,00 |
| CN-D 420 (141 kg) | 1.665,00 |

Zubehör

| | Preis € |
|---|---------|
| CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 ² * | 310,00 |
| CN-00000 6036 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück | 35,00 |
| CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück | 35,00 |

*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems.
OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

Nuggeteisbereiter

Gleichmäßig. Wirtschaftlich. Kalt.



Schnell und anhaltend kühlen

Nuggeteis ist die ideale Lösung, wenn es darum geht, Getränke schnell und anhaltend zu kühlen. Es hat eine gleichmäßige Konsistenz und eignet sich insbesondere für den systemgastronomischen Einsatz. Die etwa bleistiftdünnen Nuggets haben eine Größe von 8 x 8 x 12 mm bzw. 16 x 25,4 mm.

Nuggeteis besteht aus gepresstem Eis und wird in einem senkrecht stehenden Edelstahl-Verdampfer gefertigt. Eine Schnecke fördert das Eis zum Kopf des Zylinders, wo es gepresst und durch eine Lochscheibe gedrückt wird. Dank des besonders wirtschaftlichen Produktionsverfahrens wird nahezu die gesamte eingesetzte Wassermenge in Eis gewandelt.

Flexible Möglichkeiten und komfortable Funktionen

Unser Sortiment umfasst Nuggeteisbereiter für unterschiedliche Anforderungen und Produktionsmengen. Hierzu gehören Geräte mit integriertem Speicher und modulare Modelle ohne Speicher. Gemeinsam ist allen Nuggeteisbereitern die besonders einfache Handhabung und Reinigung.

Bars | Event-Catering | Industrie | Krankenhäuser | Labore |
Medizinische Anwendungen | Restaurants | Schiffe | ToGo



RNP-Serie

Nuggeteisbereiter ohne Speicher



RNP 0320 A



| Modell / Bestellnummer | CN-RNP 0320AF | CN-RNP 0620AF |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Leistung kg / 24 h* | 135 | 250 |
| Kühlung | Luft (A) | Luft (A) |
| Kältemittel | R 290 | R 290 |
| Gewicht kg | 79 | 95 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 10° bis 43° C | 10° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H mm | 559 x 600 x 660 | 559 x 600 x 660 |
| Preis € | 4.920,00 | 6.720,00 |

* bezogen auf 21°C Luft/10°C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausstattung

Ohne Kabel, ohne Stecker

Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

Empfohlene Speicher

RNP 0320

CN-D 320 (95 kg) 1.495,00

CN-D 420 (141 kg) 1.665,00

RNP 620

CN-D 420 (141 kg) 1.665,00

Preis €

Zubehör

CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000²* 310,00

CN-00000 6036 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück 35,00

CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück 35,00

Preis €

*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

SP = Das Sofort-Programm



UNP-Serie

Nuggeteisbereiter mit Speicher



UNP 0200 A



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Modell/ Bestellnummer | CN-UNP 0200AF |
| Leistung kg / 24 h* | 90 |
| Speicherkapazität kg | 14 |
| Kühlung | Luft (A) |
| Kältemittel | R290 |
| Gewicht kg | 67 |
| Elektroanschluss** | 230 V 50 Hz |
| Umgebungstemperatur (min/max) | 10° bis 43° C |
| Abmessungen B x T x H mm | 500 x 660 x 843 |
| Preis € | 4.200,00 |

*bezogen auf 21°C Luft/10°C Wasser, ** Sonderspannungen auf Anfrage

Lieferausstattung

- Standfüße 110 – 150 mm
- Wasserzulauf-Set
- Wasserablauf-Set
- Kabel mit Stecker

Zubehör

| | Preis € |
|---|---------|
| CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 ² | 310,00 |
| CN-00000 6036 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück. | 35,00 |
| CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück | 35,00 |

*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

Eisspeicher

Hygienisch. Modular. Bedarfsgerecht.



Eisvorräte sicher speichern

Eisspeicher sind die ideale Ergänzung für unsere modularen Eisbereiter. Sie werden direkt oder mit einer Adapterplatte passgenau unter die Eisbereiter montiert.

Hohe Qualität und große Modellvielfalt

Manitowoc Ice Eisspeicher überzeugen durch ihre hohe Materialqualität und ihre hervorragende Verarbeitung. Sie sind HACCP-konform und besonders hygienisch. Darüber hinaus sind sie mit einer Reihe praktischer Details wie der integrierten Eisschaufel-Halterung versehen.

Lösungen für alle Fälle

First ice in / first ice out Funktion für ein frischer schmeckendes Eis.

Bäckereien | Bars | C-Stores | Cafés | Event-Catering | Fischhandel/ -verarbeitung | Fischereien | Forschung | Großverbraucher | Hotels | Industrie | Konditoreien | Krankenhäuser | Labore | Medizinische Anwendungen | Quick-Service Restaurants | Restaurants | Schiffe | Snack-Bäckereien | Snack-Metzgereien | LEH | To-Go



SP = Das Sofort-Programm



D-Serie

Unterbauspeicher für modulare Eisbereiter



Hygiene-Halterung Eisschaufel

| Modell / Bestellnummer | CN-D 320 | CN-D 400 | CN-D 420 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Für Eisbereiter | siehe Tabellen ab S. 27 | siehe Tabellen ab S. 27 | siehe Tabellen ab S. 27 |
| Kapazität kg | 95 | 131 | 140 |
| Gewicht kg | 34 | 41 | 49 |
| Abmessungen B x T x H mm | 559 x 864 x 965 | 762 x 864 x 965 | 559 x 864 x 1.270 |
| Preis € | 1.495,00 | 1.640,00 | 1.665,00 |

| Modell / Bestellnummer | CN-D 570 | CN-D 970 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Für Eisbereiter | siehe Tabellen ab S. 27 | siehe Tabellen ab S. 27 |
| Kapazität kg | 195 | 322 |
| Gewicht kg | 52 | 68 |
| Abmessungen B x T x H mm | 762 x 864 x 1.270 | 1.219 x 864 x 1.270 |
| Preis € | 1.835,00 | 2.480,00 |

Lieferausstattung
 Höhenverstellbare Füße
 Eisschaufel

Gehäuse
 DuraTech-Beschichtung

Adapter

für Eisbereiter / Speicher

| Art-Nr. | | Preis |
|-------------|---|-------|
| CN-04008036 | Bin Adapter für 55,9 cm Indigo NXT, RFP oder RNP auf einem CN-D 400 oder einem CN-D 570 | 345,- |
| CN-04008037 | Bin Adapter für 72,6 cm Indigo NXT, RFP oder RNP auf einem CN-D 970 | 565,- |
| CN-04008040 | Bin Adapter für 55,9 cm Indigo NXT, RFP oder RNP auf einem CN-D 970 | 565,- |
| CN-K00346 | Spender-Schallwand wird benötigt bei jedem 76,2 cm der Indigo Serie Maschine bei einer Limonadenspenderanwendung. Inklusive bei S-Serien Spendern. Wird nicht benötigt bei i1470, i1870 und i2170 | 85,- |
| CN-K00347 | Eis-Abweiser: benötigt für 76,2 cm Indigo, Indigo NXT Geräte mit nach vorne gerichteten Verdampfern auf einem Nicht-Manitowoc-Gerät oder bei LB Speicher | 210,- |
| CN-K0034900 | Eis-Abweiser wird benötigt für 121,9 cm Indigo Serie Maschine auf einem Nicht-Manitowoc oder einem LB-Speicher | 240,- |
| CN-K034800 | Spender-Schallwand wird benötigt für alle Manitowoc 55,9 cm Indigo Serien bei einer Limonadenspenderanwendung. Die Spender-Schallwand ist inklusive bei der S-Serie | 100,- |



Speicherkombinationen

im Überblick

Würfeleis

| | I 320 I 420 I 620 | I 300 I 450 I 500 | I 750 | I 900 I 1200 | I 1500 I 1900 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| CN-D 320 (95 kg) | □ | - | - | - | - |
| CN-D 420 (141 kg) | □ | - | - | - | - |
| CN-D 400 (132 kg) | CN-04008036 | □ | □ | □ | - |
| CN-D 570 (195 kg) | CN-04008036 | □ | □ | □ | - |
| CN-D 970 (322 kg) | CN-04008040 | CN-04008037 | CN-04008037 | CN-04008037 | □ |
| CN-LB 0730 (236 kg) | - | - | CN-K00347 | CN-K00347 | - |
| CN-LB 1760 (549 kg) | - | - | CN-K00347 | CN-K00347 | CN-K0034900 |
| CN-SPA 162 (54 kg) | □ | - | - | - | - |
| CN-SPA 312 (82 kg) | CN-K00472 | □ | □ | □ | - |
| Nicht-Manitowoc Dispencer | CN-K034800 | CN-K00346 | CN-K00346 | CN-K00346 | - |

Flockeneis / Nuggeteis

| | RNP 0320 | RFP 0320 | RNP 0620 RFP 0620 | RNP 1100 RNK 1100 RFP 1300 RFK 1300 | RFK 2500 |
|---------------------|-------------|-------------|----------------------|--|----------|
| CN-D 320 (95 kg) | □ | □ | □ | - | - |
| CN-D 420 (141 kg) | □ | □ | □ | - | - |
| CN-D 400 (132 kg) | CN-04008036 | CN-04008036 | CN-04008036 | □ | - |
| CN-D 570 (195 kg) | CN-04008036 | CN-04008036 | CN-04008036 | □ | - |
| CN-D 970 (322 kg) | CN-04008040 | CN-04008040 | CN-04008040 | CN-04008037 | - |
| CN-LB 0730 (236 kg) | □ | □ | □ | □ | □ |
| CN-LB 1448 (440 kg) | - | - | - | □ | □ |
| CN-LB 1460 (454 kg) | □ | □ | □ | □ | □ |
| CN-LB 1760 (549kg) | □ | □ | □ | □ | □ |

□ = kein Adapter nötig - = Kombination nicht möglich

Hinweis

- Beim Installieren eines Indigo Einzelverdampfer-Eisbereiters mit 76,2 cm auf einem LB-Stil-Eisspeicher sowie bei einem Nicht-Manitowoc-Eisspeicher benötigt man einen CN-K00347 Deflektor.
- Beim Installieren eines Indigo Einzelverdampfer-Eisbereiters mit 121,9 cm auf einem Nicht-Manitowoc-Eisspeicher benötigt man einen CN-K00347 Deflektor.

Zubehör

Wasserfilter Everpure

| Modell/ Bestellnummer | Beschreibung | kg Eis / Tag | Preis € |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|---------|
| CN-EV932401 | Insurice Single-i2000 ² | 0-295 kg | 310,00 |
| CN-EV932402 | Insurice Twin-i2000 ² | 295-544 kg | 510,00 |
| CN-EV932503 | Insurice Triple-i4000 ² | ab 544 kg | 710,00 |

NEU!

Lieferausrüstung

Kopf
Abdeckung
Hardware
Befestigungsmaterial
Filterpatrone /n

Insurice Single-i2000²



Arbeitsdruck bar 0,7-8,6
Arbeitstemperatur 2-38°C
Einlass- und Ablassventile . . 3/8" NPT

Insurice Twin-i2000²



Arbeitsdruck bar 0,7-8,6
Arbeitstemperatur 2-38°C
Einlass- und Ablassventile . . 3/4" NPT

Insurice Triple-i4000²



Arbeitsdruck bar 0,7-8,6
Arbeitstemperatur 2-38°C
Einlass- und Ablassventile . 3/4" NPT

Zubehör zu Everpure Wasserfilter

| Modell/ Bestellnummer | Beschreibung | Preis € |
|--------------------------|--|---------|
| CN-EV961227 | Austauschkartusche i2000 ² (für Insurice Single-i2000 ² und Insurice Twin-i2000 ²) | 125,00 |
| CN-EV961237 | Austauschkartusche i4000 ² (für Insurice Triple-i4000 ²) | 160,00 |

Ersatzreiniger / Desinfizierer

| Bestellnummer | Beschreibung | Für Eisbereiter | Inhalt ml | Preis € |
|---------------|---------------|--|-----------|---------|
| CN-000005162 | Reiniger | Würfeisbereiter | 473 ml | 35,00 |
| CN-000005164 | Desinfizierer | Würfeisbereiter | 473 ml | 35,00 |
| CN-000006036 | Reiniger | Kegel-, Flocken- und Nuggeteisbereiter | 473 ml | 38,00 |

Zubehör

Einsatzmöglichkeiten Wasserfilter Everpure

| Eisbereiter | Insurice Single-i2000 ² | Insurice Twin-i2000 ² | Insurice Triple-i4000 ² |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| U 140/U 240/U 310 | x | | |
| UDP 0080/ | x | | |
| I 420/I 620 | x | | |
| I 300/I 450/I 500 | x | | |
| I 750/I 900 | | x | |
| I 1200/I 1500/I 1900 | | | x |
| UGP-0020/UGP-0030 | x | | |
| UGP-0040/UGP-0050/UGP-0080 | x | x | |
| UNP 0200 / UNP 0300 | x | | |
| RNP 0320 / RNP 0620 | x | | |
| RNP 1100 / RNK 1100 | | x | |
| UFP 0244 / UFP 0200 / UFP 0388 / UFP 0399 | x | | |
| RFP 0320 | x | | |
| RFP 0620 / RFP 1300 / RFK 1300 | | x | |

Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems.
 OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall kann die Gerätegarantie entfallen.
 Wir weisen Sie ausdrücklich auf die Installation eines Wasserfiltersystems hin, nur dann können wir eine vollumfängliche Garantie gewährleisten.

LuminIce™ UV-Hygiesystem

| Bestellnummer | Beschreibung | Für Eisbereiter | Preis € |
|---------------|-----------------------------|---|---------|
| CN-K00464 | LuminIce™ II UV-Hygiesystem | I 300, I 450, I 500, I 750, I 900, I 1200, I 420, I 620 | 610,00 |
| CN-K00465 | LuminIce™ II UV-Hygiesystem | I 1500, I 1900 | 610,00 |
| CN-K00519 | LuminIce™ II UV-Hygiesystem | Neo-Serie U 140, U 240, U 310 | 610,00 |
| CN-K00454 | UV-LAMPE für LuminIce™ | | 110,00 |

90 Tage Garantie (UV-Glühbirne)



Eisschaufeln

| Modell/ Bestellnummer | Beschreibung | Kapazität ml | Farbe | Preis € |
|--------------------------|--------------|--------------|-------|---------|
| CN-040002930 | Schaufel | 650 ml | blau | 45,00 |
| CN-3302593 | Schaufel | 2400 ml | weiß | 25,00 |

Aufschlüsselung der Modellnummern

SOTTO™-Serie: So setzen sich die Artikel-Nummern zusammen

UGP 0040 A F 251

1 2 3 4 5 6

| | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 Geräte-Serie | | |
| 2 Kältemittel | P | R 290 |
| 3 Modell | | |
| 4 Kühlung | A | Luftgekühlt |
| | W | Wassergekühlt |
| 5 Anschlusskabel | F | mit Kabel/Stecker |
| | Z | ohne Kabel/Stecker |
| | G | Flachpinstecker |
| | I | Flachpinstecker mit Erde |
| 6 Spannung | Beispiel: 251 = 230V/50Hz/1Phase | |

Aufschlüsselung der Modellnummern

Würfeleisbereiter

NEO-/Indigo-Serie: So setzen sich die Artikel-Nummern zusammen

IYP-0500 A X

1 2 3 4 5 6


| | | |
|--------------------------|----|--|
| 1 Geräte-Serie | | |
| 2 Eiskegelgröße | D | Vollwürfel |
| | Y | Halbwürfel |
| | R | Großwürfel |
| 3 Kältemittel | P | R 290 |
| | T | R 410 A |
| 4 Eisbereitermodell | | |
| 5 Art des Kondensators | A | luftgekühlt, integriert |
| | W | wassergekühlt, integriert |
| | N | luftgekühlt, extern (Remote) |
| | C | externe Verflüssiger-Kompressor-Einheit (iCVD/CVD) |
| 6 Zusätzliche Angabe | - | 1 Phase |
| | 3 | 3 Phasen |
| | M | Marine-Modell |
| | HP | für hohen Wasserdruck |
| | X | LuminIce UV-Hygiensystem |

SP = Das Sofort-Programm



Aufschlüsselung der Modellnummern Nugget- und Flockeneisbereiter

So setzen sich die Artikel-Nummern zusammen



1 | Geräte-Serie

2 | Kältemittel

P R 290

K R 452 A

3 | Modell

4 | Kühlung

A luftgekühlt

W wassergekühlt



CHROMOnorm®

Innovation verbindet



Manitowoc

Ihr CHROMOnorm Fachhandelspartner:



Beratung, Verkauf und Service erfolgt ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel!

Zwischenverkauf vorbehalten. Alle ausgewiesenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen USt.!

Technische und preisliche Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Wir verweisen auf unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Weitere Produkte lieferbar – fragen Sie Ihren Fachhändler!

CHROMOnorm®

Balinger Straße 21
D-72415 Grosselfingen
Tel. +49 (0) 74 76 / 94 37-0
Fax +49 (0) 74 76 / 94 37-10



info@chromonorm.de
www.chromonorm.de